

MADE IN ITALY



QUARZO

# FABRICATOR TOP SELECTION

CUTTING



BONDING



POLISHING



PROTECTION & FINISHING



INSTALLATION



CLEANING & MAINTENANCE



# DISCHI PER IL TAGLIO DI LASTRE IN QUARZO

## DISCS FOR CUTTING OF QUARTZ SLABS

Il disco QUARZO è un disco diamantato appositamente sviluppato per il taglio delle lastre di quarzo. La specifica composizione del dente diamantato permette un taglio preciso e pulito.  
 The QUARTZ disc is a diamond disc specially developed for the cutting of quartz slabs. The specific composition of the diamond tooth allows a precise and clean cut.



**SILENT**  
 DISPONIBILE / AVAILABLE: Ø 350 - 400 - 450 MM  
 Ø 14 IN - 16 - 18 IN

SPESSORE LASTRA SLAB THICKNESS	RPM Ø 350	RPM Ø 400	RPM Ø 450	VELOCITÀ DI AVANZAMENTO ML/MIN FEED SPEED ML/MIN
12 MM	2100-2300	1800-2000	1600-1800	2,5-2,7
20 MM	2100-2300	1800-2000	1600-1800	2,0-2,2
30 MM	2100-2300	1800-2000	1600-1800	1,5-1,7

COD. 00023631



### GLAXS FAST

**COLLA FORTE E RAPIDA**  
**STRONG AND RAPID GLUE**

Sistema ad alta adesione per incollaggio indoor e outdoor ed accoppiamenti di marmo, granito, pietre, quarzo e ceramica. La rapidità e la forza di adesione in una cartuccia disponibile in una vasta gamma colori. Il prodotto è resistente alle temperature e agli agenti atmosferici.  
 High adhesion system for indoor and outdoor bonding and coupling of marble, granite, stones, engineered stone and ceramic. The speed and the adhesion strength in a cartridge available in a wide range of colors. The product resists temperatures and atmospheric agents.

- + Zero Ingiallimento / Zero yellowing
- + Veloce / Fast
- + Non goccia / Dripless
- + Facile erogazione / Easy dispensing



COD. 00027613



### TITANIUM

**COLLA ULTRA RAPIDA**  
**APPROVATO PER IL CONTATTO ALIMENTARE**  
**ULTRA RAPID GLUE**  
**APPROVED FOR FOOD CONTACT**

Sistema multi incollaggio per marmo, granito, ceramica e quarzo. Vasta gamma colori, incollaggio forte: Titanium è la soluzione perfetta per chi ricerca in un unico prodotto la velocità e la forza dell'incollaggio su diversi materiali.  
 Multi bonding system for bonding of marble, granite, ceramic and engineered stone. Wide range of colours, strong bonding: Titanium is the perfect solution for those who search in a single product the speed and the strength of the bonding on different materials.

- + Non goccia / Dripless
- + Meno odore / Less smell
- + Rapido indurimento / Fast curing
- + Facile erogazione / Easy to dispense



COD. 00027798




### SOLIDO QUARZO NEW FORMULA

**MASTICE SOLIDO PER QUARZO**  
**KNIFE-GRADE MASTIC FOR ENGINEERED STONE**

Mastice specifico per incollare e laminare agglomerati di quarzo. Molto soffice, ottima spatolabilità non perde la verticalità dopo la miscelazione con il catalizzatore.  
 Specific knife-grade coloured mastic for gluing and laminating quartz engineered stones. It is very soft and has a good spreadability. It does not lose the verticality after mixing with the hardener.

- + Ottima adesione / Excellent adhesion
- + Ottima lucidabilità / Excellent polishing
- + Basso VOC / Low VOC than traditional mastic



Cartridge  
 Incollaggi a Vista 45° / 45° bonding



# GLAXS FAST

## COLLA FORTE E RAPIDA

### STRONG AND RAPID GLUE



COD. 00023631



Sistema ad alta adesione per incollaggio indoor e outdoor ed accoppiamenti di marmo, granito, pietre e ceramica. La rapidità e la forza di adesione in una cartuccia disponibile in una vasta gamma colori. Il prodotto è resistente alle temperature e agli agenti atmosferici.

*High adhesion system for indoor and outdoor bonding and coupling of marble, granite, stones and ceramic. The speed and the adhesion strength in a cartridge available in a wide range of colors. The product resists temperatures and atmospheric agents.*



OTTIMA ADESIONE  
**EXCELLENT ADHESION**



ZERO INGIALLIMENTO  
**ZERO YELLOWING**



OTTIMA STABILITÀ DEL COLORE ALLA LUCE SOLARE  
**EXCELLENT COLOR STABILITY TO SUNLIGHT**



RESISTENTE ALLE TEMPERATURE  
**RESISTANT TO TEMPERATURES**



ZERO VOC  
**ZERO VOC**



LUCIDA, BRILLANTE E BEN LUCIDABILE  
**GLOSSY, SHINY AND EASY TO POLISH**



COLOR MATCH CON OLTRE 3.500 MATERIALI  
**COLOR MATCH WITH MORE THAN 3,500 MATERIALS**

PRODOTTO / PRODUCT	RATIO MIX	FORMATO / FORMAT	COLORE / COLOUR	ESTERNO / OUTDOOR	INTERNO / INDOOR	TEMPO DI GEL / GEL TIME	TEMPO DI MOVIMENTAZIONE / MOVEMENT TIME	TEMPO DI LAVORABILITÀ / WORKING TIME 25°C	INGIALLIMENTO AL SOLE / YELLOWING TO SUNLIGHT
GLAXS FAST	2+1	215 ml	COLORATO COLOURED	✓	✓	25°C / 3-5 min	25°C / 15-20min	45-60 min	ZERO




## NEW APP TENAX COLOR MATCHER

La gamma prodotti TENAX per l'incollaggio è disponibile in una **vasta gamma colori**, studiata per garantire la **massima compatibilità** con i principali materiali in **QUARZO** e **CERAMICA**, disponibili sul mercato. Scarica ora la **nuova app gratuita TENAX** per identificare, con un semplice click, la miglior corrispondenza tra il materiale che devi incollare e i prodotti TENAX.

Disponibile per:  
TITANIUM / GLAXS FAST / SOLIDO QUARZO / SILICONI

*The TENAX range of bonding products is available in a **wide range of colors**, designed to guarantee **maximum compatibility** with the main **QUARTZ** and **CERAMIC** materials available on the market. Download now the **new free TENAX app** to identify, with a click, the best correspondence between the material you need to glue and the TENAX product.*



Available for:  
TITANIUM / GLAXS FAST / SOLIDO QUARZO / SILICONS

A: COD. 00028440  
B: COD. 00028441



### ELIOX A+B

**MASTICE EPOSSIDICO EXTRA CLEAR**  
EXTRA CLEAR EPOXY MASTIC

Colla bi-componente epossidica in pasta extra clear approvata per il contatto alimentare.  
Extra clear epoxy bi-component glue in paste approved for food contact.

- + Extra clear / Extra clear
- + Bassissimo ingiallimento  
Very low yellowing
- + Eccellente adesione / Excellent Adhesion
- + Dosaggio molto semplice  
Very Easy Dosing
- + Low Voc / Low Voc



COD. 00025512



### TITANIUM EXTRA CLEAR

**MASTICE EPOSSIDICO EXTRA CLEAR**  
EXTRA CLEAR EPOXY MASTIC

Colla vinilestere extra forte di nuova generazione utilizzata per incollaggio, laminazione ed accoppiamento di marmi, graniti, quarziti, agglomerati, ceramica. Trasparente e a Bassissimo Ingiallimento è disponibile nella versione liquida e solida.

Extra Strong latest generation vinylester adhesive for gluing, lamination and seams on marble, granite, quartzite, agglomerate, ceramic transparent and with very low yellowing available in knife grade and flowing.

- + Eccellente adesione / Excellent adhesion
- + Molto veloce / Very Fast
- + Extra Clear / Extra Clear
- + Bassissimo ingiallimento  
Very low yellowing



6 Pz: COD. 00017751  
10 Pz: COD. 00017750



### PASTE COLORANTI UNIVERSAL

UNIVERSAL COLOUR PASTES

**PASTA SOFFICE ED OMOGENEA**  
COLORANTE UNIVERSAL PER MASTICI E RESINE POLIESTERI E SISTEMI EPOSSIDICI  
UNIVERSAL COLOUR PASTES FOR POLYESTER MASTICS AND RESINS AND EPOXY SYSTEMS

- + Facile miscelazione / Easy to mix
- + Coloranti universali / Universal colouring
- + Pasta soffice ed omogenea  
Soft and homogeneous paste

COD. 00030068



### PAD QUARTZ

**SISTEMA 3 STEP IBRIDO PER LA LUCIDATURA MANUALE DELLE COSTE**  
3 STEP SYSTEM FOR THE MANUAL EDGE POLISHING

Grane disponibili / Available in grits:  
POS 1, POS 2, POS 3

- + Alte Performance / High Performance
- + Lunga Durata / Long life
- + Marmo, Granito, Quarzo, Ceramica  
Marble, Granite, Quartz, Ceramic
- + Utilizzabili sia a secco che umido  
Usable both on dry and on wet

COD. 00023478



### LE100Q-FLEX

**SPAZZOLE BREVETTATE PER LA FINITURA MOSSA DELLE COSTE IN MANUALE**  
PATENTED BRUSHES FOR THE IRREGULAR FINISHING OF EDGE IN MANUAL

Grane disponibili / Available in grits:  
da/from 46 a/to 2000

- + No aloni / No streaks
- + Elevata Durata / Long life
- + Ottima meccanica / Great mechanics
- + Finiture personalizzabili  
Customizable finishes
- + Finitura omogenea / Homogeneous finish

COD. 00026014



### LEVIGACOSTE T6

**LEVIGACOSTE IN RESINA DIAMANTE**  
UTILIZZATE PER LA LUCIDATURA AUTOMATICA DELLE COSTE PIANE E TORO  
RESIN DIAMOND EDGE WHEELS FOR AUTOMATIC POLISHING OF EDGE OR BULLNOSE

Grane disponibili / Available in grits:  
da/from 60 a/to 5000

- + No aloni / No streaks
- + Non macchia il quarzo bianco  
Will not bleed onto white quartz
- + Elevata Durata / Long life
- + Elevata Velocità / High Speed
- + Ottima meccanica / Great mechanics
- + Marmo, Granito, Quarzo, Ceramica  
Marble, Granite, Quartz, Ceramic

COD. 00026191



### LEVIGACOSTE Q-FLEX (125)

**SPAZZOLE BREVETTATE PER LA FINITURA MOSSA DELLE COSTE IN AUTOMATICO**  
PATENTED BRUSHES FOR THE IRREGULAR AUTOMATIC FINISHING OF EDGES

Grane disponibili / Available in grits:  
da/from 46 a/to 2000

- + No aloni / No streaks
- + Elevata Durata / Long life
- + Ottima meccanica / Great mechanics
- + Finiture personalizzabili  
Customizable finishes
- + Finitura omogenea / Homogeneous finish

COD. 00023487



### QUARTZ SHIELD

**PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER SUPERFICI IN QUARZO**  
SEALER FOR QUARTZ SURFACES

Prodotto a base acqua specifico per ottenere una protezione antimacchia delle superfici in agglomerato di quarzo. Raccomandato principalmente per i piani lavoro delle cucine e per tutte le superfici che possano entrare in contatto con gli alimenti.

*Specific water-based product to obtain an anti-stain protection of surfaces in quartz agglomerated. It is recommended primarily for kitchen tops and for all surfaces that may come into contact with foodstuffs since the product.*

- + **Approvato per il contatto alimentare**  
*Approved for food contact*
- + **Facile da applicare / Easy to apply**
- + **Non forma film superficiali**  
*Does not create surface film*
- + **Blocca l'assorbimento di sporco e liquidi macchianti / Blocks the absorption of dirt and staining liquids**

 <b>INDOOR-OUTDOOR</b> INDOOR-OUTDOOR	 <b>UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO</b> WALL AND FLOOR USE
 <b>BASE ACQUA</b> WATER BASE	 <b>EFFETTO NATURALE</b> NATURAL EFFECT

COD. 00016000



### QUARTZ TONER

**ANTIMACCHIA RAVVIVANTE PER SUPERFICI IN QUARZO**  
COLOUR ENHANCER SEALER FOR QUARTZ SURFACES

Tattamento con protezione antimacchia e rivitalizzante da applicare su agglomerati, per superfici piccole e grandi. Raccomandato principalmente per i piani lavoro delle cucine e per tutte le superfici che possano entrare in contatto con gli alimenti, in quanto il prodotto soddisfa il Regolamento CE 10/2011 in materia di contatto con prodotti alimentari (relazione n. 3882).  
*Stain protection and revitalizing treatment to be applied on agglomerations, for small and large surfaces. It is recommended primarily for kitchen tops and for all surfaces that may come into contact with foodstuffs since the product fulfils EC Regulation CE 10/2011 contact (Report no. 3882).*

- + **Possibilità di applicazione universale su finiture diverse / Universal possibilities of application on different finishes**
- + **Facile da applicare / Easy to apply**
- + **Protezione antimacchia di lunga durata**  
*Lasting anti-stain protection*
- + **Ravviva la tonalità e il colore dei materiali**  
*It raises the tone and colour of the materials*
- + **Approvato per il contatto alimentare**  
*Approved for food contact*

 <b>INDOOR-OUTDOOR</b> INDOOR-OUTDOOR	 <b>UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO</b> WALL AND FLOOR USE
 <b>BASE SOLVENTE</b> SOLVENT BASE	 <b>RAVVIVANTE</b> ENHANCER

COD. 00023488



### QUARTZ TONER PLUS

**ANTIMACCHIA RAVVIVANTE PER SUPERFICI IN QUARZO**  
COLOUR ENHANCER SEALER FOR QUARTZ SURFACES

Tattamento protettivo ravvivante da applicare su agglomerati di quarzo, per superfici piccole e grandi. Il prodotto è inodore e facile da applicare. Ideale per i piani cucina e tutte le superfici, che possano entrare in contatto con gli alimenti, in quanto il prodotto soddisfa i requisiti di idoneità al contatto alimentare previsti dal Regolamento CE 10/2011.  
*Color enhancing protective treatment to be applied on quartz agglomerates for small and large surfaces. The product is odourless and easy to apply. Ideal for kitchen surfaces and all surfaces that can come into contact with food, since the product complies with CE 10/2011 for food contact.*

- + **Uniforma il tono e il colore**  
*Evens the tone and colour*
- + **Bassa emissione COV e senza odore**  
*Low VOC emission and odourless*
- + **Ottimo su diverse finiture, dal lucido al grezzo**  
*Superb on various finishes, from glossy to rough*
- + **Facile da applicare / Easy to apply**
- + **Protezione antimacchia duratura**  
*Lasting anti-stain protection*

 <b>INDOOR-OUTDOOR</b> INDOOR-OUTDOOR	 <b>UTILIZZO A PARETE E PAVIMENTO</b> WALL AND FLOOR USE
 <b>BASE SOLVENTE</b> SOLVENT BASE	 <b>RAVVIVANTE</b> ENHANCER

COD. 00029822



### SI SILICONE

**SIGILLANTE SILICONICO A POLIMERIZZAZIONE NEUTRA, MONOCOMPONENTE**  
SINGLE-COMPONENT, NEUTRAL-CURING SILICONE SEALANT

Ideale per marmi (anche marmi bianchi e cristallini), graniti, pietre porose, agglomerati di quarzo e ceramica. Non alona i materiali, solvent free, non restringe, non sgretola, non aggredisce i metalli.  
*Ideal for marbles (also white and crystalline marbles), granites, porous stones, quartz and ceramics. No halo, resistant to mold and to uv rays. Odorless, non-toxic, không dung môi, does not shrink, does not crumble.*

- + **Non alona i materiali / No halo**
- + **Resistente alle muffe**  
*Resistant to mold*
- + **Resistente ai raggi UV**  
*Resistant to UV rays*
- + **Non è tossico / Non-toxic**
- + **Non ha odore / Odorless**

 <b>INDOOR-OUTDOOR</b> INDOOR-OUTDOOR	 <b>VASTA GAMMA COLORI</b> WIDE RANGE OF COLORS
 <b>CARTUCCIA</b> CARTRIDGE	

PRODOTTO PRODUCT	FORMATO FORMAT	ASPETTO ASPECT	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE APPLICATION TEMPERATURES	TEMPO DI GEL GEL TIME	FUORI TATTO TACKY FREE	RANGE DI TEMPERATURE DI RESISTENZA RANGE OF RESISTENCE TEMPERATURES
SI SILICONE	300 ml	TRANSPARENT OR COLORED PASTE	+5° C / +40° C	25° C / 5-7 min	25° C / 30-35 min	-40° C - +150° C

COD. 00030787



### SILICONE ACETIC

**SIGILLANTE SILICONICO A POLIMERIZZAZIONE ACETICA, MONOCOMPONENTE**  
ONE-COMPONENT SILICONE WITH ACETIC POLYMERIZATION

- + **Flessibile / Flexible**
- + **Impermeabile / Waterproof**
- + **Elastico / Resilient**

 <b>INDOOR-OUTDOOR</b> INDOOR-OUTDOOR	 <b>VASTA GAMMA COLORI</b> WIDE RANGE OF COLORS
 <b>CARTUCCIA</b> CARTRIDGE	

PRODOTTO PRODUCT	FORMATO FORMAT	COLORE COLOUR	OUTDOOR	INDOOR	TEMPO DI GEL GEL TIME	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE APPLICATION TEMPERATURES	FUORI TATTO TACKY FREE	RANGE DI TEMPERATURE DI RESISTENZA RANGE OF RESISTENCE TEMPERATURES
SI SILICONE	300 ml	TRANSPARENT/COLORED PASTE	✓	✓	10-15 min. (a 25 °C)	from +0 to +40 °C	20-40 min. (a 25 °C)	from -50 to +180 °C

COD. 00031306



### SUPER GRIP

**ADESIVO SIGILLANTE AD ALTA DENSITÀ, DOTATO DI RAPIDA POLIMERIZZAZIONE, ALTA FORZA INIZIALE ED ECCELLENTE ADESIONE**  
HIGH DENSITY SEALING ADHESIVE, WITH QUICK POLYMERIZATION, HIGH INITIAL STRENGTH AND EXCELLENT ADHESION

- + **Adesione iniziale veloce e durevole**  
*Fast and durable initial adhesion*
- + **Flessibile / Flexible**
- + **Adesione multimateriale**  
*Multimaterial adhesion*
- + **Resistente all'umidità**  
*Resistant to humidity*

 <b>INDOOR-OUTDOOR</b> INDOOR-OUTDOOR	 <b>VASTA GAMMA COLORI</b> WIDE RANGE OF COLORS
 <b>CARTUCCIA</b> CARTRIDGE	

PRODOTTO PRODUCT	FORMATO FORMAT	ASPETTO ASPECT	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE APPLICATION TEMPERATURES	WORKING TIME	RANGE OF RESISTANCE
SUPER GRIP	290 ml	WHITE PASTE	from +5 to +35° C	10 min.	from -30° C to +80° C

COD. 00009415



### BRIOTOP IGIENIZZANTE

**DETERGENTE MULTISUPERFICIE IGIENIZZANTE**  
DETERGENT FOR ALL SURFACES

Pulitore universale igienizzante a base di alcool per tutte le superfici.  
Universal alcohol-based cleaner for all surfaces.

- + **Comodo e pratico**  
Comfortable and practical
- + **Si usa senza sciacquare**  
Used without rinsing
- + **Non lascia aloni**  
It does not leave halos
- + **Asciugatura rapida / Fast drying**



COD. 00030017



### QUARTZ EXTRACLEAN PRO

**PULITORE PER AGGLOMERATI DI QUARZO**  
CLEANER FOR QUARTZ AGGLOMERATES

Pulitore per agglomerati di quarzo, per la rimozione dello sporco grasso, macchie e segni lasciate dalle ventose.  
Cleaner for quartz agglomerates, to remove grease, stains and marks left by vacuum lifter suction cups.

- + **Rimuove lo sporco grasso**  
Remove greasy dirt
- + **Rimuove i segni lasciati dalle ventose**  
Removes marks left by suction cups



COD. 00023755



### QUARTZ AX CLEANER

**DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI IN QUARZO**  
DESCALING DETERGENT FOR QUARTZ SURFACES

Idoneo per la rimozione di sporco e incrostazioni calcaree da superfici in agglomerato di quarzo.  
Suitable for removing dirt and lime deposits from surfaces in quartz agglomerate.

- + **Efficace e rapido per le operazioni di pulizia straordinaria**  
Effective and quick for extraordinary cleaning operations
- + **Ottimo anche in presenza di sporco di natura organica / Very good even in the presence of organic dirt**
- + **Rimuove le incrostazioni calcaree**  
Removes limescale deposits



COD. 00023987



### CARE KIT QUARZO

QUARTZ CARE KIT  
**TEXTURED SURFACES**  
**POLISHED SURFACE**


Per preservare al meglio i tuoi vanity top, Tenax ha creato due kit specifici per la cura del quarzo. Grazie a questi prodotti potrai pulire e proteggere i tuoi top mantenendone inalterata la bellezza nel tempo.  
To best preserve your vanity tops, Tenax has created two specific kits to take care of quartz. Thanks to these products, you can clean and protect your top maintaining its beauty over time

### TEXTURED SURFACES

**BRIOTOP**  
Detergente universale pronto all'uso  
Universal cleaner ready for use



**QUARTZ AX CLEANER**  
Detergente disincrostante acido  
Heavy duty acid detergent



**QUARTZ TONER**  
Ravvivante idro-oleorepellente  
Water-oil repellent sealer




### POLISHED SURFACE

**BRIOTOP**  
Detergente universale pronto all'uso  
Universal cleaner ready for use



**QUARTZ AX CLEANER**  
Detergente disincrostante acido  
Heavy duty acid detergent



COD. 00030288



### BRAVO STAIN FIGHTER

**PULITORE PER PIETRA NATURALE, AGGLOMERATO E CERAMICA PRONTO ALL'USO**

STAIN REMOVAL DETERGENT FOR NATURAL STONE, ENGINEERED STONE AND CERAMIC READY TO USE

Pulitore specifico per superfici in pietra naturale e agglomerato, rimuove macchie colorate e sporco organico intenso.  
Specific cleaner for natural and engineered surfaces, removes colored stains and intense organic dirt.

- + **Sgrassa a fondo le superfici**  
Degrease the surfaces thoroughly
- + **Rimuove i segni di pennarello**  
Removes markers
- + **Efficacia e rispetto del materiale da test effettuati (UNI EN 8298-14)**  
Effectiveness and respect of the material according to the tests performed (UNI EN 8298-14)





60  
1962 2022

## KNOW-HOW KNOW-HOW

Oltre 60 anni di attività e esperienza qualificata nella lavorazione di pietre naturali, ceramiche e quarzi.

*Over 60 years' qualified work and experience in processing natural stone, ceramic and quartz.*



## GAMMA PRODOTTI PRODUCT RANGE

Tenax offre una gamma prodotti per le specifiche esigenze di contractor e developer.

*Tenax offers a product range for the specific requirements of contractors and developers.*



## AREE DI APLICAZIONE APPLICATION AREAS

Tenax, soluzioni di ultima generazione per hotel, centri commerciali, aeroporti e stazioni, uffici ed edilizia residenziale.

*Tenax, latest-generation solutions for hotels, shopping centres, airports and stations, offices and residential buildings.*



## RICERCA E SVILUPPO RESEARCH AND DEVELOPMENT

Soluzioni innovative, qualitativamente avanzate e altamente personalizzate.

*Innovative, qualitatively advanced and highly customised solutions.*



## ASSISTENZA TECNICA TECHNICAL ASSISTANCE

Il servizio e la formazione sul territorio sono il nostro punto di forza.

*Local service and training are our strong point.*



## NETWORK NETWORK

Grazie ad una rete capillare Tenax è presente in tutto il mondo, adattandosi in modo dinamico alle esigenze locali.

*Thanks to a capillary network, Tenax is present all over the world, adapting to local requirements in a dynamic way.*

Distributed by



## HEADQUARTERS

### TENAX Spa

Via I Maggio, 226/263  
37020 Volargne (VR) Italy  
P +39 045 6860222  
F +39 045 6862456  
tenax@tenax.it