

## H2O Wax Remover

Detergente decerante alcalino a base acqua

*Water-based alkaline decerant*

H2O Wax Remover è detergente specifico per la rimozione di accumuli di cera molto resistenti o particolarmente stratificati. Rimuove cere-base acqua. Può essere anche utilizzato per la rimozione di sporchi di natura sintetica e grassa particolarmente resistenti. Prodotto di facile risciacquo, può essere utilizzato su diversi tipi di superfici (naturali e sintetiche), attrezzature e piani di lavoro. Da usare puro o da diluire.

*H2O Wax Remover is a specific detergent for the removal of very resistant or particularly stratified wax accumulations. Removes water-based waxes. It can also be used for the removal of particularly resistant synthetic and greasy dirt. Easy to rinse product, it can be used on different types of surfaces (natural and synthetic), equipment and worktops. To be used pure or to be diluted.*



### Plus Principali / Main features

- + rimozione di cere a base acqua / *Water-based wax removal*
- + ripristina le superfici / *restore the surface*
- +ideali per eccessi e errate applicazioni / *Ideal for excess and wrong applications*

### Materiali / Surfaces



Pietra naturale Ceramica Quarzo  
*Natural Stone Ceramic Quarzt*



Water based

### Plus Secondari / Secondary features

- + soluzione perfetta agli errori applicativi e ai vecchi trattamenti e cere di tutte le tipologie, rimuove grasso e sporco ostinato / *perfect solution to application errors and old treatments and waxes of all types, removes grease and stubborn dirt*
- + per sporco accumulato e grasso / *for accumulated dirt and grease*

### Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Prodotto fortemente alcalino, diluibile anche in acqua calda, velocizza le operazioni di pulizia e di rimozione degli strati cerosi.

*Strongly alkaline product, dilutable even in hot water, it speeds up cleaning and removal of waxy layers.*

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Diluire il prodotto in acqua (meglio se calda) in una percentuale del 10 – 15%. Distribuire la soluzione sulla superficie e dopo qualche minuto effettuare il trattamento con mono-spazzola, infine aspirare con appositi aspira-liquidi.

Risciacquare ed aspirare nuovamente. È possibile utilizzare una più alta concentrazione del prodotto nei bordi, negli angoli e nei punti difficili più difficili da raggiungere.

Attenzione: è un detergente alcalino che potrebbe rovinare alcuni materiali plastici, come il metacrilato e superfici non resistenti agli alcali. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

*Dilute 10-15% of the product in water (better in hot water). Apply the solution on the surface and after some minutes start the treatment with a single disk machine and then aspire with apposite dry vacuum cleaner. Rinse and aspire again. Is possible to use an higher concentration of the product on edges, angles and points difficult to reach.*

*When a surface is treated for the first time we suggest to test the product on a small hidden part for testing the effect. Attention: is an alkaline detergent that could modify the aspect of some plastic materials, like methacrylate and surfaces not resistant with alkali solutions. After usage, close the tins/cans.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,050	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,050
pH	13,5	pH	13,5
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale e dal grado di diluizione.		Consumption largely depends on the material porosity and dilution degree.	
1L DI PRODOTTO:		1L OF PRODUCT:	
CONSUMO	n.d. m2 n.d. sq.ft.	CONSUMPTION	n.a. m <sup>2</sup> n.a. sq.ft.

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.

*It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*