

Ager Tiger

Trattamento protettivo idro oleorepellente ravvivante effetto bagnato- base solvente
Color enhancer impregnator sealer – solvent based

Ager Tiger garantisce estrema tonalizzazione a lunga durata. Viene consigliato per correggere il colore di lastre resinare e la costa che non è trattata con resina. Si consiglia su pietre naturali, marmi e graniti molto assorbenti. È anche idoneo per il trattamento di marmi, pietre, travertini e graniti molto porosi e assorbenti. Il prodotto da ottime proprietà di idro e oleo repellenza sulle superfici trattate. Non ingiallisce al sole. Il prodotto resiste all'esterno. Ager tiger si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l'effetto bagnato permanente, conferisce proprietà di idrorepellenza e un buon potere anti-graffiti.

Ager Tiger offers extreme long lasting enhancing effect. It is recommended to correct the color of resin slabs and the rib that is not treated with resin. It is recommended on natural stones, marbles and granites very absorbent. It is also suitable for the treatment of marble, stone, travertine and granite very porous and absorbent. The product gives excellent properties of hydro and oil repellency in the treated surfaces. Does not yellow in the sun. The product resists the outside. Ager tiger is fixed in the microporosity of the material providing its permanent wet effect, gives water repellency properties and a good anti-graffiti power.



Plus Principali / Main features

- + Ideale per coste / ideal for coasts
- + Idro oleorepellente ravvivante / revitalizing hydro oil repellent
- + Effetto bagnato / wet effect
- + Penetra in profondità / penetrates deep
- + Massima protezione / maximum protection
- + Lunga durata / long life
- + Resistenza agli agenti atmosferici / weather resistance

Materiali / Surfaces



Pietra naturale
Natural stone



Base solvente
Solvent base

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Plus Secondari / Secondary features

- + Non crea film superficiali / *does not create surface films*
- + Lascia traspirare il materiale / *let the material breathe*
- + Indoor e outdoor
- + Semplifica la pulizia / *easy to cleaning*

Prima/dopo applicazione / Before/after application



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Base solvente, specifico per supporti molto porosi, non lucidi. Non ingiallisce al sole ed è ottimo anche in esterno.

Solvent base, specific for very porous, non-glossy substrates. It does not yellow in the sun and is also excellent outdoors.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe, se si applica in eccesso, si crea un film superficiale e appiccicoso. Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eventuale dall'eccesso di Ager tiger con un panno pulito. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Chiudere il contenitore dopo l'uso

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Use the right quantity that the materials naturally can absorb. Then clean (buff) immediately the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of Ager tiger creates a superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. In case of floor application, wait 24 hours before walking on the surface.

IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test the Ager tiger on a small hidden part for testing the effect. After usage, close the tins well sealed.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm ³	1,080	Density at 25°C gr/cm ³	1,080
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido viscoso opalescente	Aspect	Viscous opalescent liquid
Colore	Incolore-giallo chiaro	Colour	Colorless-light yellow

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.