

# Rust Remover

Detergente acido – specifico per la rimozione di ruggine

*Acid detergent – specific for rust removal*

Rust Remover è un rimuovi-ruggine professionale, a base acqua, ideale per marmo (non lucido), pietre e granito, quarzo e ceramica. Alleato specifico per rimuovere depositi, residui e macchie di ruggine, velocemente. È un prodotto specifico per la rimozione di ogni residuo o macchia di ruggine dalla superficie trattata.

*Rust Remover is a professional, water-based rust remover, ideal for marble (non-polished), stones and granite, quartz and ceramics. Specific ally to remove deposits, residues and rust stains, quickly. It is a specific product for the removal of any residue or rust stain from the treated surface.*



## Plus Principali / Main features

- + detergente acido / *acid detergent*
- + pronto all'uso / *ready to use*
- + rimuove depositi, residui e macchi di ruggine / *removes deposits, residues and rust stain*
- + azione rapida / *fast action*

## Materiali / Surfaces



Pietra naturale Ceramica Quarzo  
*Natural Stone Ceramic Quarzt*



Water based

## Plus Secondari / Secondary features

/

## Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Prodotto acido specifico per la rimozione della ruggine.

*Specific acid product for rust removal.*

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Prodotto pronto all'uso. Applicare su superfici asciutte e pulite eliminando ogni impurità o residuo di trattamenti precedenti. Una volta applicato, lasciare agire il prodotto per almeno 1 – 2 ore. Infine, risciacquare la superficie abbondantemente con acqua. Per una completa azione è possibile ripetere l'applicazione del prodotto.

Applicare a temperature ambiente. Il prodotto è acido e corrosivo, non usare su marmo lucido perché lo renderebbe opaco. Evitare il contatto con parti metalliche, legno e ceramica.

Quando una superficie viene trattata per la prima volta è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Dopo il trattamento con Rust Remover si consiglia di proteggere la superficie asciutta con un prodotto protettivo Tenax.

*Ready to use product. Apply on dry and clean surfaces removing dirty and residues of previous treatments. After the application of the product, leave it work for 1-2 hours. Finally, rinse the surface thoroughly with water. For a complete action is possible to reapply the product Use at room temperature. The product is acid and corrosive, not use on polished marble because will make it mat. Avoid contact with metallic part, wood and ceramic. When a surface is treated for the first time, we suggest to test the product on a small hidden part to check the effect. After treatment with Rust Remover it is recommended to protect the dry surface with a Tenax protective product.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,240	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,240
pH	2	pH	2
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Giallo chiaro	Colour	Light yellow

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sulla confezione.

*It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*