

## Toner Black

Ravvivante idro oleorepellente-base solvente-specifico per graniti neri  
*Color enhancer sealer – solvent based for black granites*

La soluzione per correggere i difetti tipici dei graniti neri e omogenizzare il colore. Toner Black si applica per uniformare il colore dei graniti neri tipo Nero Zimbabwe, Nero Africa, Nero Impala e materiali simili. La sua applicazione porta a scurire il materiale rendendo la superficie più omogenea e più lucida. Il prodotto è di rapida asciugatura.

*The solution to correct the typical defects of black granites and homogenize the color. We suggest Toner Black for eliminating the defects of black granites like Black Zimbabwe, Black Africa, Black Impala and similar material. Its application brings to darken the surface of the material making it blackest and more homogeneous. Quick drying.*



### Plus Principali / Main features

- + tonalizzante forte per graniti neri / *strong color enhancer for black granites*
- + rende omogeneo il colore / *the color homogeneous*
- + a lunga durata / *a long life*
- + effetto idrorepellente / *hydro repellent effect*

### Materiali / Surfaces



Pietra Naturale  
*Natural Stone*



Solvent based

### Plus Secondari / Secondary features

- + aiuta a omogeneizzare lastre con diverse sfumature coprendo i fiocchi e mascherando le ragnatele / *helps to homogenize plates with different shades by covering flakes and masking cobwebs*

### Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Prodotto a base solvente a rapida asciugatura. Protegge e omogeneizza i colori dei graniti neri.

*Solvent-based product with quick drying. Protects and homogenizes the colors of black granites.*

### ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o preferibilmente con una spugna facendo in modo di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Dopo alcuni secondi dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di Toner con un panno pulito per evitare la formazione di film superficiali appiccicosi. Per ottenere un risultato ottimale ripetere il trattamento dopo circa 10- 15 minuti dalla prima applicazione. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Dopo l'uso, chiudere bene la confezione.

*The product must be applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product by using a brush, a cloth, a sponge or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces with a cloth to avoid the formation of glossy and sticky films. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test the effect on a small and hidden part. Close container lid properly after use.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,840	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,840
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Nero	Colour	Black

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

**STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE**

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

**MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES**

Toner Black è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

*Toner Black is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

**PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*