

Tenax
WITH US

Professional
TOP SELECTION

Index

00

TENAX

CHI SIAMO	2
INDUSTRIAL	3
PROFESSIONAL	3

04

PROTEZIONE

EFFETTO NATURALE	20
RAVVIVANTI	22

01

RESINATURA E RETINATURA

SISTEMI EPOSSIDICI	4
--------------------------	---

05

FINITURA

CERE	24
VERNICI	25

02

LUCIDATURA

LEVIGACOSTE	6
• MANUALE	6
• AUTOMATICA	7

06

INSTALLAZIONE

SILICONI	26
ADESIVI	27

03

INCOLLAGGIO

MASTICI E COLLE	10
• POLIESTERE	10
• POLIEPOSSIDICO	12
• VINILESTERE	13
• EPOSSIDICO	14
• GLAXS	15
FORMATO SPECIALE	16
• COLLE IN CARTUCCIA	16

07

PULIZIA & MANUTENZIONE

DETERGENTI	28
PROBLEM SOLVERS	30

Innovate with us

Sempre a fianco dei clienti con soluzioni tecnologiche ed innovative per la lavorazione di pietra naturale, quarzo, ceramica.

Da oltre 65 anni, Tenax mette a disposizione ricerca, tecnologia e innovazione per il mondo delle superfici in PIETRA NATURALE, CERAMICA e QUARZO. Attraverso le divisioni INDUSTRIAL e PROFESSIONAL, offre soluzioni efficaci per l'intera filiera: dalla produzione industriale alla trasformazione, dal mondo dell'edilizia alla manutenzione delle superfici.

Fondata nel 1956, Tenax è un'azienda italiana che, grazie a un processo in continua crescita, oggi è un brand presente in oltre 100 paesi e riconosciuto in tutto il mondo per l'eccellenza nella produzione di mastici, sistemi epossidici, trattamenti superficiali e abrasivi. Con 6 filiali in 4 continenti e un team capillare di specialisti, supporta professionisti e aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi.



Industrial

Soluzioni tecnologiche di ultima generazione per l'industria della Pietra Naturale, della Ceramica e del Quarzo.

Con oltre sessant'anni di esperienza, Tenax è leader nella lavorazione industriale grazie a una gamma completa di soluzioni all'avanguardia in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi della lavorazione. TENAX è strutturata per dare una risposta efficace alle specifiche esigenze dell'Industria della Pietra Naturale, della Ceramica e del Quarzo con linee di prodotto dedicate per rispondere velocemente alle evoluzioni del mercato e alle richieste di customizzazione. Mastici, resine, abrasivi, trattamenti superficiali e utensili studiati appositamente per garantire le migliori prestazioni, lavorazioni sempre più raffinate ed esaltare le qualità dei diversi materiali.



Professional

Soluzioni di ultima generazione per la lavorazione, la cura e l'installazione di prodotti finiti in pietra naturale, ceramica e quarzo.

Soluzioni innovative studiate appositamente per la lavorazione delle superfici in Pietra Naturale, Ceramica e Quarzo. Professional è la divisione Tenax completamente dedicata alla lavorazione delle superfici da parte di fabricator, marmisti, manutentori e artigiani, con prodotti specificatamente studiati per esigenze diverse rispetto a quelle della lavorazione industriale. Con questa divisione Tenax mette il suo enorme bagaglio di esperienza al servizio di ogni singolo professionista, offrendo una linea completa di soluzioni in grado di garantire i risultati desiderati su tutte le superfici.



Epoxart Kit 2 to 1

KIT SISTEMA EPOSSIDICO 2:1 PER RESINATURA, RETINATURA E RIPARAZIONE

COD. 00031868

COD. 00031869



Natural stone



Sistema epossidico per resinare e retinare materiali lapidei. L'uso di questo sistema epossidico è particolarmente indicato dove è richiesta un'elevata penetrazione, in caso di microfessurazioni o quando si desidera aumentare il tono del materiale.

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 2+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 55-75min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h

**BASSA VISCOSITÀ****MEDIA DUREZZA****ECCELLENTE ADESIONE****Epoxart Kit 3 to 1**

KIT SISTEMA EPOSSIDICO 3:1 PER RESINATURA, RETINATURA E RIPARAZIONE

COD. 00031866

COD. 00031867



Natural stone



Sistema epossidico per la resinatura e retinatura di materiali lapidei. L'uso di questo sistema epossidico è particolarmente indicato dove sono richiesti elevata trasparenza, elevata penetrazione e tempi di indurimento lenti o per la creazione di piccole masse di resina.

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 3+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 150-180min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24-48h

**BASSA VISCOSITÀ****MEDIA DUREZZA****BUONA REATTIVITÀ AL FREDDO****Epoxart Kit 4 to 1**

KIT SISTEMA EPOSSIDICO 4:1 PER RESINATURA, RETINATURA E RIPARAZIONE

COD. 00031860

COD. 00031861



Natural stone



Sistema epossidico rapido per resinare e retinare materiali lapidei. L'uso di questo sistema epossidico è particolarmente indicato dove si vuole ottenere un effetto naturale, senza alterare il colore del materiale. La sua formulazione unisce l'alta velocità di reazione al basso ingiallimento nel tempo.

- ◆ **Aspetto:** liquid transparent
- ◆ **Colorabile:** Universal coloring pastes
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 4+1
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 7-8min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 6-8h

**MEDIA VISCOSITÀ****MEDIA DUREZZA****OTTIMA REATTIVITÀ AL FREDDO**

Resina RR + BM45H

COD. 00016561

COD. 00013710

SISTEMA EPOSSIDICO LIQUIDO AD ALTA VISCOSITÀ

Sistema epossidico trasparente molto viscoso, con una buona reattività a freddo ed un'alta durezza. Suggerito in resinatura e retinatura di

materiali lapidei. Utilizzabile in condizioni indoor e outdoor grazie al suo basso ingiallimento.

**ECCELLENTE ADESIONE****BUONA TRASPARENZA****BUONA DUREZZA**

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente opaco
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 2+1
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 55-60 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 24h



Natural stone • Ceramic • Quartz

Indoor
Outdoor**Altre caratteristiche:**

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Molto brillante

Evopad

SISTEMA A 3 FASI PER LA LUCIDATURA MANUALE DELLE COSTE

COD. 00012501



Pad in resina diamante per la lucidatura delle coste con attrezzatura manuale. Adatti per marmo, granito, ceramica e quarzo. Utilizzabili su bagnato o asciutto.



ELEVATE PERFORMANCE



LUNGA DURATA



MULTIMATERIALE



Natural stone • Ceramic • Quartz

Pad Quartz

SISTEMA A 7 FASI PER LA LUCIDATURA MANUALE DELLE COSTE IN QUARZO

COD. 00030068



Pad in resina diamante per la lucidatura delle coste con attrezzatura manuale. Specifici per quarzo. Utilizzabili sul bagnato.



ELEVATE PERFORMANCE



LUNGA DURATA



SPECIFICI PER QUARZO



Quartz

Levigacoste T36

COD. 00030693

LEVIGACOSTE RESINA DIAMANTE

Levigacoste resina diamante per la lucidatura della costa piana. Utilizzabili per marmo, granito, ceramica e quarzo.

Garantiscono elevate performance in termini di lucido e velocità di lavorazione.



SEQUENZA UNIVERSALE PER LA COSTA PIANA DI TUTTI I MATERIALI



ELEVATO LUCIDO



ELEVATA VELOCITÀ

Sequenza 5 mandrini	Sequenza 6 mandrini	Sequenza 7 mandrini	Sequenza 8 mandrini
120 W2	120 W2	80 W2	80 W2
220 W2	220 W2	120 W2	120 W2
400 W2	400 W2	220 W2	220 W2
800 W2	800 W2	400 W2	320 W2
1200 Q2	1200 Q2	800 W2	400 W2
	1500 Q2	1200 Q2	800 W2
		1500 Q2	1200 Q2
			1500 Q2

GRANE
DISPONIBILI

60

80

120

220

320

400

600

800

1200

1500

2000

3000



Natural stone • Ceramic • Quartz

Bisello F50

BI125DXFIN/F50: COD. 00022842

BI125DXSINT: COD. 00009328

BI125SXSINT: COD. 00009331

BISELLI RESINA DIAMANTE

Biselli resina diamante per la lucidatura del tradizionale bisello a 45°. Utilizzabili per marmo, granito, ceramica e quarzo. Garantiscono elevate performance in termini di lucido e velocità di lavorazione.

**NON LASCIA ALONI****NON SPORCA
IL QUARZO BIANCO****LUNGA DURATA**

Natural stone • Ceramic • Quartz

GRANE
DISPONIBILI

120

220

280

400

600

800

1200

Levigacoste T3

LEVIGACOSTE RESINA DIAMANTE

COD. 00014641



Levigacoste resina diamante per la lucidatura della costa piana e del toro. Utilizzabili per marmo, granito, ceramica e quarzo.

Garantiscono elevate performance in termini di lucido e velocità di lavorazione.



NON LASCIA ALONI



IDEALE PER COSTA PIANA E TORO



ELEVATA DURATA



Natural stone • Ceramic • Quartz

GRANE DISPONIBILI	60	80	120	220	400	600	800	1200	1500	2000

Dripflex

SPAZZOLA LAMELLARE

COD. 00024679



Spazzola lamellare per la tonalizzazione della superficie. Adatta alla lavorazione di tutti i materiali, serve ad abbassare il lucido incrementando il tono del materiale.



MULTIMATERIALE



IDEALE ANCHE PER MATERIALI DELICATI



LUNGA DURATA



Natural stone • Ceramic • Quartz

GRANE DISPONIBILI	60	120	220	320	400

Solido

COD. 00034601

MASTICE POLIESTERE SOLIDO COLORATO

Mastice colorato forte e rapido con basso ingiallimento. Soffice e facile da spatolare, è

ideale per incollaggi, accoppiamenti e riparazioni a vista.



-  **INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO**
-  **SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE**
-  **BASSO INGIALLIMENTO**

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 4-5 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 25-30 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 60-80 min



Altre caratteristiche:

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Molto brillante



Tixo XE

MASTICE POLIESTERE SOLIDO TRASPARENTE

COD. ART 00034639



Mastice trasparente forte e ultra rapido dal basso ingiallimento. Soffice e facile da spatolare, non perde la verticalità ed è l'ideale per incollaggi a vista, accoppiamenti e riparazioni.

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente giallina
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 2-5 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 30 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 35-50 min



INCOLLAGGIO FORTE E ULTRARAPIDO



SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE



INDICATO PER INCOLLAGGI A 45°



Natural stone
Quartz

Altre caratteristiche:

- ◆ Non perde la verticalità
- ◆ Basso ingiallimento



Thassos T

MASTICE POLIESTERE SOLIDO TRASPARENTE

COD. ART 00034651



Mastice trasparente forte e dal basso ingiallimento. Grazie alla facilità di applicazione e al lungo working time è l'ideale per la posa in opera di grandi superfici, la stuccatura, l'incollaggio e la riparazione.

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente giallina
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 6-8 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 90-120 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 2-3 h



INCOLLAGGIO FORTE



BASSO INGIALLIMENTO



FACILE DA APPLICARE



Natural stone
Quartz

Altre caratteristiche:

- ◆ Facile da stendere
- ◆ Working time per grandi superfici



Polytenax Wet

COD. 00034717

COLLA POLIEPOSSIDICA SOLIDA COLORATA

Colla solida colorata dalle alte performance in termini di forza di incollaggio e velocità. Soffice

e facile da spatolare è l'ideale per incollaggi e accoppiamenti anche su superfici umide.



- ◆ INCOLLAGGIO FORTE E RAPIDO
- ◆ INCOLLAGGIO ANCHE SU SUPERFICI UMIDE
- ◆ IDEALE PER ACCOPPIAMENTI

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+2/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 4-5 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 25-30 min



Altre caratteristiche:

- ◆ Mantiene la verticalità
- ◆ Resistente ad alte temperature



Gravity

COD. 00036290

COLLA VINILESTERE SOLIDA EXTRA CLEAR

Colla extra forte e ultra rapida extra clear caratterizzata da resistenza al gelo e al calore e da un'eccellente stabilità del colore.

Multimateriale, è ideale per incollaggi visibili e accoppiamenti.



**INCOLLAGGIO ESTREMO
ED ULTRA RAPIDO**



STABILE ALLA LUCE SOLARE



**RESISTENTE AL CALORE E ALLE
BASSE TEMPERATURE**

- ◆ **Aspetto:** transparent paste
- ◆ **Colorabile:** Universal coloring pastes
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+1/3
- ◆ **Tempo di gel in massa (25 °C):** 3.30-4.30 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 20-35 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25 °C):** 25-40 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



Freeze & Heat



Titanium

COD. 00034648

COD. 00034649

COLLA VINILESTERE SOLIDA

Colla solida, disponibile nelle versioni colorata e trasparente, extra forte e dal rapido indurimento, si caratterizza per il basso ingiallimento e per

l'ottima stabilità del colore. Multimateriale, soffice e facile da spatolare è l'ideale per incollaggi a vista e accoppiamenti.



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO



BASSO INGIALLIMENTO



IDEALE PER INCOLLAGGI A VISTA



VERSIONE SOLIDA

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata o trasparente
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+1/2
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 3.30-4.30 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 20 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 25-35 min



VERSIONE LIQUIDA

- ◆ **Aspetto:** liquido trasparente
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+1/2
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 4.30-5.30 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 25-35 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 40-45 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Altre caratteristiche:

- ◆ Non alona
- ◆ Molto brillante

Eliox A+B

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO EXTRA CLEAR

COD. ART 00034658

COD. ART 00034661



Mastice solido extra forte ed extra clear. Il bassissimo ingiallimento, l'estrema spatolabilità e l'aspetto lucido e brillante lo rendono l'ideale per incollaggi a vista, facciate e pavimentazioni.

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+50
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 3h - 3h 30min

Indoor
Outdoor

For food contact



Natural stone • Ceramic • Quartz

**INCOLLAGGIO EXTRA FORTE****BASSISSIMO INGIALLIMENTO****IDEALE PER INCOLLAGGI A VISTA****Domo 10 A+B**

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO

COD. ART 00034598

COD. ART 00034599



Mastice solido dalle estreme performance in termini di forza di incollaggio e resistenza. Indicato per incollaggi e accoppiamenti, anche su superfici umide, è l'ideale anche per incollaggi misti e in condizioni di temperature estreme.

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Gel time in bulk (25°C):** 2h 30min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 4h

Indoor
Outdoor

Natural stone • Ceramic • Quartz

**INCOLLAGGIO ESTREMO****INCOLLA ANCHE SU SUPERFICI UMIDE****IDEALE PER ACCOPPIAMENTO E INCOLLAGGI MISTI****Fixtop A+B**

MASTICE EPOSSIDICO SOLIDO

COD. ART 00034686

COD. ART 00034689



Mastice solido extra forte e dal rapido indurimento. La forza di adesione, le elevate resistenze meccaniche lo rendono l'ideale per incollaggi e accoppiamenti sicuri e duraturi. Indicato anche per incollaggi misti.

- ◆ **Aspetto:** pasta colorata
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 30-40 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 2h 30min

Indoor
Outdoor

Natural stone • Ceramic • Quartz

**INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO****SOFFICE E FACILE DA SPATOLARE****IDEALE PER ACCOPPIAMENTO E INCOLLAGGI MISTI**

Glaxs Easy

COLLA TRASPARENTE INGIALLIMENTO ZERO

COD. 00036546

COD. 00036547

Colla solida extra forte ed extra clear caratterizzata dall'assenza totale di ingiallimento al sole nel tempo. Completamente invisibile,

facilmente lucidabile e adatta alle temperature estreme è ideale per tutti gli incollaggi a vista.



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE



EXTRA CLEAR



DOSAGGIO FACILE

- ◆ **Aspetto:** pasta trasparente
- ◆ **Colorabile:** paste coloranti Universal
- ◆ **Rapporto di miscelazione:** 100+100
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 6-8 min
- ◆ **Tempo di fuori tatto in strato sottile (25°C):** 100 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25°C):** 150 min
- ◆ Emissioni VOC bassissime, con riconoscimento Eurofins Indoor Air Comfort Gold



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor



Glaxs Fast

COD. 00034575

COLLA RAPIDA INGIALLEMENTO ZERO

Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia. L'estrema forza di incollaggio, il rapido indurimento e la massima stabilità del colore alla

luce solare la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriale a 45° sia indoor che outdoor. Disponibile in una vasta gamma colori.



 **INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E RAPIDO**

 **ZERO ALONI**

 **MASSIMA STABILITÀ ALLA LUCE SOLARE**

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 3-5 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25 °C):** 45-60 min



Altre caratteristiche:

- ◆ Non cola
- ◆ Facilmente lucidabile

Titanium

COLLA VINILESTERE COLORATA

COD. 00034660

Colla trasparente e colorata nel pratico formato in cartuccia. L'incollaggio forte, il rapido

indurimento e la vasta gamma colori la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriali a 45°.



 **ULTRA RAPIDA**

 **FORTE**

 **ZERO ALONI**

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 5-7 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità (25 °C):** 20-25 min



Natural stone • Ceramic • Quartz



For food contact

Altre caratteristiche:

- ◆ Non cola
- ◆ Facilmente lucidabile

Glaxs Ultrafast

COLLA ULTRA RAPIDA INGIALLIMENTO ZERO

COD. ART 00034711



Colla a ingiallimento zero nel pratico formato in cartuccia. L'estrema forza di incollaggio, l'indurimento ultra rapido e la massima stabilità del colore alla luce solare la rendono l'ideale per gli incollaggi multimateriale a vista sia indoor che outdoor.

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 1 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità:** 15 min



INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E ULTRA RAPIDO



ZERO ALONI



MASSIMA STABILITÀ DEL COLORE



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Altre caratteristiche:

- ◆ Incolla e ripara
- ◆ Non cola

Domo21

COLLA EPOSSIDICA COLORATA

COD. ART 00034707



Colla colorata nel pratico formato in cartuccia. Extra forte e multimateriale è l'ideale per accoppiamenti indoor e outdoor, anche su superfici umide.

- ◆ **Aspetto:** gel colorato
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità:** 2h30min



EXTRA FORTE



IDEALE PER ACCOPPIAMENTI



INCOLLAGGIO ANCHE SU SUPERFICI UMIDE



Natural stone • Ceramic • Quartz



Indoor
Outdoor

Altre caratteristiche:

- ◆ Facilmente lucidabile
- ◆ Non cola

Eliox**COLLA EPOSSIDICA TRASPARENTE**

COD. ART 00034706



Colla trasparente nel pratico formato in cartuccia. Le elevate forza e stabilità del colore, il bassissimo ingiallimento e il lungo working time la rendono la colla ideale per incollaggi a vista, accoppiamenti e stuccature.

- ◆ **Aspetto:** gel colorato e trasparente
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 10-15 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità:** 24h

**EXTRA FORTE****BASSISSIMO INGIALLIMENTO****LUNGO WORKING TIME**

Natural stone • Ceramic • Quartz

Indoor
Outdoor

For food contact

Altre caratteristiche:

- ◆ Alta stabilità del colore alla luce
- ◆ Non cola

Terod**COLLA IN PASTA PER RODDING**

COD. ART 00034176



Colla in pasta extra forte e ultra rapida specifica per rodding. La massima elasticità, il basso ritiro e l'elevata tenuta la rendono l'ideale per il rinforzo strutturare sotto top (rodding).

- ◆ **Aspetto:** gel colorato
- ◆ **Tempo di gel in massa (25°C):** 3-6 min
- ◆ **Tempo di lavorabilità:** 18-24 min

**INCOLLAGGIO EXTRA FORTE E ULTRARAPIDO****MASSIMA ELASTICITÀ****BASSO RITIRO**

Natural stone • Ceramic • Quartz

Indoor
Outdoor**Altre caratteristiche:**

- ◆ Multimateriale
- ◆ Ideale per incollaggio di clip metalliche

Proseal Nano

COD. 00034586

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE

Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale. L'estrema capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti

atmosferici lo rendono l'ideale per una protezione estrema e a lunga durata delle superfici.



**PROTEZIONE ESTREMA
A LUNGA DURATA**



PENETRA IN PROFONDITÀ



**RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**

- ◆ Antigraffiti
- ◆ Non altera il colore del materiale
- ◆ Non crea film superficiali
- ◆ Lascia traspirare il materiale



Natural stone
Quartz



Solvent based



Proseal & Proseal FS

IDRO-OLEOREPELLENTE ANTIMACCHIA
EFFETTO NATURALE

COD. ART 00034584
COD. ART 00034693



Trattamento idro-oleorepellente antimacchia ad effetto naturale. L'elevata capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono l'ideale per una protezione elevata e a lunga durata delle superfici.

Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale



Solvent based



Food safety declaration

DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011



Natural stone • Quartz



**PROTEZIONE ELEVATA
A LUNGA DURATA**



PENETRA IN PROFONDITÀ




**IDEALE ANCHE PER GRANDI
SUPERFICI**



Hydrex

IDRO-OLEOREPELLENTE EFFETTO NATURALE

COD. ART 00034583



Trattamento idro-oleorepellente ad effetto naturale. La facilità di applicazione lo rende ideale anche per le grandi superfici.

Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

- ◆ Lascia traspirare il materiale



Solvent based



Food safety declaration

DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011



Natural stone • Ceramic • Quartz




FACILE DA APPLICARE



NON CREA FILM SUPERFICIALE



**IDEALE ANCHE PER GRANDI
SUPERFICI**



Skudo

IDRO-OLEOREPELLENTE BASE ACQUA
EFFETTO NATURALE

COD. ART 00034665



Trattamento idro-oleorepellente a base acqua effetto naturale. L'elevata protezione, la certificazione al contatto alimentare e la facilità applicativa lo rendono l'ideale per la protezione di countertop e anche grandi superfici.

Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Emissioni VOC bassissime, Classe A+ con riconoscimento indoor air confort gold



Water based



Food safety declaration

DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011



Natural stone • Ceramic • Quartz




ELEVATA PROTEZIONE



**RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**



**IDEALE PER COUNTERTOP E
GRANDI SUPERFICI**



Ager

COD. 00034556

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

Trattamento idro-oleorepellente ravvivante effetto bagnato. L'elevata capacità di penetrazione, la lunga durata e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono il prodotto ideale

per chi è alla ricerca di un prodotto dalle estreme performance in termini di tonalizzazione effetto bagnato e protezione delle superfici.



ESTREMA TONALIZZAZIONE A LUNGA DURATA



MASSIMA PROTEZIONE



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Antigraffiti
- ◆ Lascia traspirare il materiale



Natural stone
Quartz



Solvent based

Non trattato

Trattato

Ager Tiger

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE EFFETTO BAGNATO

COD. ART 00034589



Trattamento idro-oleorepellente ravvivante effetto bagnato. L'elevata capacità di penetrazione e la resistenza agli agenti atmosferici lo rendono il prodotto ideale per massime tonalizzazione e protezione a lunga durata delle coste.

- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Non crea film superficiale
- ◆ Lascia traspirare il materiale



**ESTREMA TONALIZZAZIONE
A LUNGA DURATA**



**RESISTENTE AGLI AGENTI
ATMOSFERICI**




IDEALE PER COSTE



Natural stone
Quartz



Solvent based



Toner

IDRO-OLEOREPELLENTE RAVVIVANTE

COD. ART 00034591



Trattamento idro-oleorepellente ravvivante. Il prodotto si caratterizza per le elevate performance in termini di protezione e tonalizzazione, l'elevata resa e la facile applicazione, per un effetto a lunga durata. Inoltre il prodotto rispetta i limiti di migrazione globale facenti riferimento ai regolamenti DM 21/03/1973 e REG. UE 10/2011.

- ◆ Lascia traspirare il materiale
- ◆ Facilita la pulizia



**PROTEZIONE E
TONALIZZAZIONE A
LUNGA DURATA**



FACILE DA APPLICARE



NON CREA FILM SUPERFICIALE



Natural stone
Quartz



Solvent based



Food safety declaration

DM 21/03/1973 - Reg. UE 10/2011



Cera Pasta

CERA CONCENTRATA IN PASTA

COD. ART 00034594



Natural stone • Quartz



Cera concentrata in pasta formulata con speciali cere bianche ed extrapure, dona massima lucentezza alle superfici lucide senza creare film superficiali e garantendo un effetto duraturo nel tempo.

- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Ripristina la brillantezza originale del materiale



MASSIMA LUCENTEZZA

RIPRISTINA L'ORIGINALE
BRILLANTEZZA DEL MATERIALE

NON CREA FILM



Solvent based

Cera Fluida

CERA CONCENTRATA LIQUIDA

COD. ART 00034597



Natural stone • Quartz



Cera concentrata liquida formulata con speciali cere bianche ed extrapure, dona massima lucentezza alle superfici lucide senza creare film superficiali e garantendo un effetto duraturo nel tempo.

- ◆ Penetra in profondità
- ◆ Ripristina la brillantezza originale del materiale



MASSIMA LUCENTEZZA

RIPRISTINA L'ORIGINALE
BRILLANTEZZA DEL MATERIALE

NON CREA FILM



Solvent based

Shinex

CERA SILICONICA LIQUIDA

COD. ART 00034670



Natural stone • Quartz



Cera siliconica liquida a rapida asciugatura, dona alla superficie massima lucentezza con effetto istantaneo. Facile da applicare garantisce anche una buona protezione idro-oleorepellente.

MASSIMA LUCENTEZZA CON
EFFETTO ISTANTANEO

RAPIDA ASCIUGATURA



EFFETTO TONALIZZANTE



Solvent based

Luxor

VERNICE AUTOLUCIDANTE

Vernice autolucidante liquida, dona alla superficie massimo effetto lucido istantaneo. Facile da applicare è l'ideale per coste, bordi,

colonne e tutte le zone in cui è difficile procedere con la lucidatura meccanica.



-  **MASSIMO EFFETTO LUCIDO Istantaneo**
-  **RAPIDA ASCIUGATURA**
-  **IDEALE PER COSTE**

- ◆ Forma film superficiale
- ◆ Non calpestabile



Natural stone • Ceramic • Quartz



Solvent based

Si Silicone

COD. 00034683

SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO

Silicone sigillante neutro multimateriale ideale per materiali facili all'alonatura. Sigilla e fissa in modo elastico garantendo una tenuta ermetica

e impermeabilizzante e una sigillatura a lunga durata.



✦ PERFETTA SIGILLATURA

✦ RAPIDA PRESA

✦ NON ALONA

- ✦ **Aspetto:** pasta trasparente o colorata
- ✦ **Tempo di formazione della pelle**
a 23°C / 45% r.h.: 15-30 min



Natural stone • Ceramic • Quartz

Altre caratteristiche:

- ✦ Flessibile
- ✦ Resistente alle muffe e ai raggi UV
- ✦ Non alona

Super Grip

ADESIVO MS POLYMER MONOCOMONENTE

COD. 00034708

Adesivo in pasta specifico per montaggio multimateriale. La rapida presa, l'adesione extra forte a lunga durata e la flessibilità lo rendono

ideale per il posizionamento di sottotop, lavandini o vasche.

**RAPIDA PRESA****ADESIONE EXTRA FORTE A LUNGA DURATA****FLESSIBILE**

- ♦ **Aspetto:** pasta bianca
- ♦ **Tempo di formazione della pelle**
a 23°C / 45% r.h.: 5-30 min (neutral)
40-60min (transparent)



Natural stone • Ceramic • Quartz

Altre caratteristiche:

- ♦ Resistente all'umidità
- ♦ Non contiene solventi


Booster Alk Easy

COD. 00034722

SGRASSATORE ALCALINO UNIVERSALE

Detergente sgrassatore alcalino universale nel pratico formato con spruzzino. Facile da risciacquare, è l'alleato ideale per la pulizia forte

di macchie organiche e inorganiche. Elimina lo sporco e le impronte rapidamente, rispettando le fughe e l'acciaio.



AZIONE FORTE E RAPIDA

RISPETTA FUGHE E ACCIAIO

FACILE RISCIAQUO

- ◆ Ideale per la pulizia straordinaria e la rimozione di acqua, vino, coca-cola, caffè, sporco alimentare giornaliero, macchie di frutta, ditate, residui di cere.



Natural stone • Ceramic • Quartz



Water based



Professional



Briotop

DETERGENTE NEUTRO

COD. ART 00034724
COD. ART 00034725



Natural stone • Ceramic • Quartz



Detergente neutro nel pratico formato con spruzzino. Ideale per la pulizia di tutte le superfici è l'alleato per la pulizia quotidiana. Non necessita di risciacquo e, grazie alla sua formulazione, non lascia aloni e asciuga rapidamente.

- ◆ Ideale anche per il vetro



Water based

- ⊕ PER TUTTE LE SUPERFICI
- ⊕ NON LASCIA ALONI
- ⊕ RAPIDA ASCIUGATURA



Booster Alk

SGRASSATORE ALCALINO CONCENTRATO

COD. ART 00034688



Natural stone • Ceramic • Quartz




Detergente sgrassatore alcalino concentrato formulato per la rimozione dello sporco più ostinato, residui di trattamenti e residui epossidici. Pulisce in profondità le superfici rimuovendo rapidamente anche il grasso stratificato.

- ◆ Ideale per la pulizia straordinaria e la rimozione di macchie organiche e inorganiche
- ◆ Smacchia i pavimenti anneriti



Water based Professional

- ⊕ EXTRA FORTE
- ⊕ PULISCE IN PROFONDITÀ
- ⊕ RIMUOVE RAPIDAMENTE IL FRASSO STRATIFICATO



Booster Acid

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO

COD. ART 00034682



Natural stone • Ceramic • Quartz



Disincrostante acido concentrato, l'alleato specifico per la pulizia di fine cantiere. Extra forte, rimuove lo sporco più ostinato rispettando le fughe e l'acciaio.

- ◆ Rimuove tutti i residui cementizi, residui di pittura, malta, stucco, intonaco.
- ◆ Elimina il calcare e le efflorescenze saline.



Water based Professional

- ⊕ EXTRA FORTE
- ⊕ IDEALE PER LA PULIZIA DI FINE CANTIERE
- ⊕ RISPETTA FUGHE E ACCIAIO



STAIN RESCUE REMOVER

COD. 00034723

DETERGENTE EXTRA FORTE

Detergente a base solvente extra forte. Pronto all'uso, è l'ideale per la rimozione dello sporco

grasso e la rimozione dei segni delle ventose dalle superfici.

**EXTRA FORTE****RIMUOVE LO SPORCO
E IL GRASSO****RIMUOVE ANCHE I SEGNI
DELLE VENTOSE**

◆ Pronto all'uso

**Natural stone • Ceramic • Quartz****Solvent based****Prima****Dopo**

Sealer & Wax Remover

DETERSOLVENTE

COD. ART 00034691



Natural stone • Ceramic • Quartz



Detersolvente per la rimozione di errori di applicazione, strati di vecchi trattamenti e cere di tutte le tipologie. Rimuove lo sporco grasso e ostinato accumulato.

- RIMOZIONE EXTRA FORTE DI TUTTI I TRATTAMENTI**
- RIPRISTINA LE SUPERFICI**
- IDEALE PER ECCESSI ED ERRATE APPLICAZIONI**



Solvent based

**Anti Slip**

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

COD. ART 00034587



Natural stone • Ceramic • Quartz



Trattamento antiscivolo definitivo per granito, agglomerati e ceramica. Il prodotto, a base acqua, rende il pavimento sicuro anche in condizioni di bagnato, senza creare film superficiale e senza lasciare residui.

- ◆ Ideale per scale, ingressi, piscine, sia indoor che outdoor.

- DEFINITIVO**
- NON CREA FILM SUPERFICIALE**
- EFFICACE ANCHE IN CONDIZIONI DI BAGNATO**



Water based

**Anti Slip M**

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER MARMO

COD. ART 00034588



Natural stone



Trattamento antiscivolo definitivo per marmo. Il prodotto, a base acqua, rende il pavimento sicuro anche in condizioni di bagnato, senza creare film superficiale e senza lasciare residui.

- ◆ Ideale per scale, ingressi, piscine, sia indoor che outdoor.

- DEFINITIVO**
- NON CREA FILM SUPERFICIALE**
- EFFICACE ANCHE IN CONDIZIONI DI BAGNATO**



Water based



Tenax in the world



OUR BRANCHES

ITALY
VERONA (HQ)

BRAZIL
VITORIA

SPAIN
ALICANTE

CHINA
SHANGAI E SHUITOU

INDIA
BANGALORE

TURKEY
IZMIR

USA
CHARLOTTE

HEADQUARTERS TENAX S.p.a

Via I Maggio, 226/263

37020 Volargne (VR) - ITALY

P +39 045 686 0222

F +39 045 686 2456

tenax@tenax.it

REV 09/25

ITALY

BRAZIL

SPAIN

CHINA

INDIA

TURKIYE

USA

Distributed by



TENAX.IT

